

Opel Movano



Wir leben Autos.



Opel Movano. Espaço para tudo.

Como demonstram todas as medidas ...

Na sua empresa, não pode aceitar medidas que não sejam adequadas, principalmente nas suas operações de transporte e logística. Necessita de veículos fabricados para terem a robustez e espaço suficientes para os seus maiores projectos.

Conheça o Opel Movano. O furgão de grandes dimensões que foi concebido, desenvolvido e fabricado a pensar no proprietário e na sua empresa. Com mais versões, mais conforto para o condutor e mais robusto do que nunca – e ainda, disponível com tracção às rodas traseiras. Tudo com a mesma eficiência e segurança comprovadas disponíveis de série com todos os veículos comerciais Opel. Assim, com o Opel Movano, pode ter a certeza que terá espaço para tudo.





3 alturas de tejadilho. 4 comprimentos. Peso bruto do veículo de 2800 a 4500 kg.

1 gama completa.

A gama do Opel Movano apresenta as versões furgão e furgão cabine dupla, disponíveis com quatro comprimentos diferentes e três alturas de tejadilho, com diferentes motores e opções de peso bruto do veículo, que podem ser adaptadas de acordo com os seus requisitos.







OPEL

F GG 9018

MOVANO



2 opções de tracção: tracção às rodas dianteiras e tracção às rodas traseiras. Capacidade de reboque até 3 toneladas.

1 resposta para qualquer desafio.

Não existem dois trabalhos nem duas estradas iguais. Por isso, se os reboques com carga elevada ou os pisos irregulares são um obstáculo para a sua empresa, a versão com tracção às rodas traseiras é a mais adequada. O Opel Movano está disponível com tracção às rodas traseiras, dois comprimentos e com peso bruto do veículo entre 3500 e 4500 kg. Até aos 3500 kg, a versão do Opel Movano com tracção às rodas dianteiras vai ao encontro das suas necessidades.



Portas traseiras com abertura a 270°. Abertura lateral de 1270 mm¹.

Forma e funcionalidade.

O design vai muito além da excelente aparência (que não falta no Opel Movano). Trata-se de criar um espaço de carga útil e garantir que seja de fácil acesso. É possível abrir as portas traseiras do Opel Movano a 270° (opcional) e as amplas portas laterais deslizantes de 1270 mm¹ facilitam as cargas e descargas de europaletes.

¹1050 mm para a versão L1.





1 condutor profissional. 8h30 na estrada.

Não há problema.

A posição nos bancos é tão importante como os próprios bancos. Independentemente de ser o condutor ou o passageiro, é essencial que um dia na estrada não resulte numa semana com problemas nas costas. A cabine do Opel Movano, desde a opção de bancos, passando pela alavanca selectora posicionada ergonomicamente, até ao volante com ajuste em inclinação, foi concebida para manter o condutor, bem como o furgão, sempre em movimento.

Painel de instrumentos. A clareza e a fácil leitura dos instrumentos, posicionados de forma ideal e ergonómica, reduzem o cansaço do condutor e reforçam a segurança operacional.



Banco pneumático do condutor.

Condução mais confortável em pisos irregulares ou em longas distâncias. Com ajuste longitudinal, em inclinação e em altura. A sensibilidade da suspensão é igualmente ajustável.

Ar condicionado. De grande importância para o conforto dos ocupantes e eficiência, o ar condicionado manual e o ar condicionado de comando electrónico estão disponíveis como opção.



10 compartimentos de arrumação de fácil utilização. 2 tomadas de 12 V.

1 local de trabalho produtivo.

O condutor do Opel Movano leva sempre o escritório consigo. Com a funcionalidade de duas tomadas e de várias possibilidades de arrumação de série, incluindo suportes para bebidas com capacidade para garrafas de água de 2 litros. O Pack Escritório opcional inclui um suporte para documentos recolhível no painel de instrumentos, uma mesa articulada para o computador portátil do condutor, material de isolamento acústico na antepara e arrumação adicional nas portas.

Diversas possibilidades de arrumação. Compartimentos práticos, cómodos e eficazes. Um espaço para tudo o que é necessário a nível profissional ou pessoal.





11 atrasos no trânsito. 42 entregas.

3 motores que debitam um binário elevado.

Sinais vermelhos. Filas de trânsito. Automóveis mal estacionados. Prazos de entrega curtos. Desvios. Porque estes riscos são uma realidade, os motores do Opel Movano, cujas versões disponíveis cumprem as normas de emissões Euro 5, foram desenvolvidos para a máxima eficiência, binário elevado e baixas emissões, debitando toda a potência necessária.

Furgão Motores	FWD					RWD				
	2.3 CDTI (74 kW/100 cv)	2.3 CDTI (92 kW/125 cv)	2.3 CDTI (107 kW/146 cv)	2.3 CDTI (74 kW/100 cv)	2.3 CDTI (92 kW/125 cv)	2.3 CDTI (107 kW/146 cv)				
Combustível	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel				
Cilindrada (cm ³)	2298	2298	2298	2298	2298	2298				
Potência máx. (kW/cv) às rpm	74/100 3500	92/125 3500	107/146 3500	74/100 3500	92/125 3500	107/146 3500				
Binário máx. (Nm) às rpm	285 1250–2000	310 1250–2500	350 1500–2750	285 1250–2000	310 1250–2500	350 1500–2750				
Norma de emissões	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5				
Caixa de velocidades	Caixa manual de 6 velocidades	Caixa manual de 6 velocidades	Caixa de 6 velocidades Easytronic®	Caixa manual de 6 velocidades	Caixa de 6 velocidades Easytronic®	Caixa manual de 6 velocidades	Caixa manual de 6 velocidades	Caixa de 6 velocidades Easytronic®	Caixa manual de 6 velocidades	Caixa de 6 velocidades Easytronic®
Consumo de combustível (l/100 km) ¹										
Urbano	9,7–10,3	9,9–10,3	8,7–9,0	10,8–10,9	9,1–9,3	10,8	10,0–10,8	10,3–11,1	10,0–11,3	10,3–11,1
Extra-urbano	7,2–7,6	7,4–7,6	7,5–7,7	7,2–7,8	7,5–7,9	8,6	8,6–9,0	9,0–9,2	8,6–9,0	9,0–9,2
Combinado	8,1–8,6	8,2–8,6	7,9–8,1	8,6–8,9	8,1–8,4	9,4	9,3–9,4	9,5–9,9	9,3–9,8	9,5–9,9
Emissões de CO ₂ combinadas (g/km) ¹	214–226	218–226	206–214	226–233	214–222	249	245–249	250–259	245–260	250–259
Intervalos de serviço (km/anos)	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1

¹ Ao abrigo do Regulamento CE 715/2007 (na versão aplicável).

Toda a informação é a precisa e actual no momento da impressão. A General Motors reserva-se o direito de proceder à alteração das especificações dos motores em qualquer altura, o que pode influenciar os dados apresentados. Para obter as informações mais recentes, contacte o seu Distribuidor ou Reparador Autorizado Opel. Todos os valores se referem aos modelos base da UE com equipamento de série. Os dados do consumo de combustível e das emissões de CO₂ foram determinados ao abrigo do Regulamento CE 715/2007 (na versão aplicável), considerando o peso do veículo em marcha, conforme estipulado pelo Regulamento. O equipamento adicional pode também aumentar o consumo de combustível e os valores de CO₂. Os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂ não se referem a um veículo específico e não integram uma informação válida para formação de vontade contratual. Estes são apresentados apenas para fins de comparação entre as diferentes versões do veículo. O equipamento adicional pode também aumentar a tara e, em alguns casos, as cargas autorizadas sobre o eixo e o peso total autorizado do veículo, reduzindo assim a carga autorizada para reboque. Como consequência, este equipamento pode diminuir a velocidade máxima e aumentar o tempo de aceleração. Os valores do desempenho baseiam-se em 75 kg para o condutor acrescidos de uma carga de 125 kg.







12 túneis. 4 tempestades súbitas.

1 furgão para todas as condições atmosféricas.

Os airbags, o ABS, o ESP® e as anteparas sólidas a toda a altura são já familiares aos condutores de veículos comerciais. O Opel Movano vem acrescentar uma excelente estabilidade sob ventos cruzados, olhais de fixação de série para protecção de carga e uma visibilidade otimizada em relação à estrada. Os sistemas de faróis e de escovas do limpa pára-brisas proporcionam igualmente protecção e segurança, reagindo automaticamente à luz e às condições atmosféricas.



Luzes estáticas de viragem. Activadas pelo indicador de mudança de direcção a velocidades reduzidas, direccionam a luz exactamente para os locais onde é necessária.



ESP®. Todos os benefícios da estabilidade e da segurança que exigiria no seu automóvel, proporcionados à exacta medida do Opel Movano. Disponível como opcional com tracção às rodas dianteiras e de série com tracção às rodas traseiras.





Até 17 m³ de volume de carga. Até 2,5 toneladas de carga útil.

1 plano de negócios eficaz.

Com um volume total de carga até 17 m³, uma carga útil até 2,5 toneladas e um comprimento máximo da superfície de carga superior a 4,3 m, o Opel Movano pode transportar uma vasta quantidade de mercadorias com facilidade.



Protecção do compartimento de carga. Os painéis laterais de madeira a toda a altura ou a meia altura disponíveis opcionalmente e a superfície de madeira com revestimento de resina, feitos à medida do Opel Movano, protegem o interior contra danos. Os painéis são especialmente construídos para não obstruir os imprescindíveis olhais de fixação.


Opel Movano furgão.

Espaço muito útil e de fácil acesso é a descrição perfeita para todas as versões furgão do Opel Movano. Todas as versões (à excepção da versão de menores dimensões) apresentam portas laterais amplas de 1270 mm, permitindo transportar europaletes lateralmente. Nas versões H1 e H2, as portas traseiras são a toda a altura, permitindo facilmente alturas de carga até 1820 mm nas versões H2. Estão disponíveis comprimentos do espaço de carga até 4383 mm, com olhais e pontos de fixação convenientemente posicionados, o que se traduz num amplo espaço para a arrumação segura e equilibrada da carga. Adicionalmente, inclui uma antepara em metal resistente disponível de série para protecção dos ocupantes.


Com uma vasta gama de quatro pesos brutos, quatro comprimentos, rodas traseiras simples ou duplas, tracção às rodas dianteiras ou traseiras, três alturas de tejadilho, três opções de potência, caixa manual de 6 velocidades ou caixa de velocidades Easytronic® e toda uma selecção de opções e acessórios para conforto, negócios e comodidade, o Opel Movano furgão adapta-se aos seus projectos comerciais na perfeição.




Furgão: dimensões




L1H1/H2 FWD




L2H2/H3 FWD




L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L4H2/H3 RWD (DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2/H3



H2 (SRW)



H2/H3 (DRW)

Furgão: versões



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L2H3 FWD



L3H2 FWD



L3H3 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H3 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)



L3H3 RWD (DRW)



L4H2 RWD (DRW)



L4H3 RWD (DRW)

L: comprimento, 4 disponíveis:

- 1 = curto
- 2 = médio
- 3 = longo
- 4 = extra-longo

H: altura de tejadilho, 3 disponíveis:

- 1 = padrão
- 2 = média
- 3 = elevada

FWD = tracção às rodas dianteiras

RWD = tracção às rodas traseiras

SRW = rodas traseiras simples

DRW = rodas traseiras duplas

Todas as dimensões em mm.

Furgão: pesos¹ e volumes

Opel Movano furgão	Classe de peso	Carga útil, máxima	Carga máxima sobre o tejadilho	Volume de carga	Comprimento máx. do piso do compartimento de carga	Largura do compartimento de carga	Altura máx. do compartimento de carga	Diâmetro de viragem
	(em kg)	(em kg)	(em kg)	(em m ³)	(em mm)	máx./entre as cavas das rodas (em mm)	(em mm)	(entre passeios/entre muros) (em m)
Tração às rodas dianteiras (FWD)								
L1H1	2800	994	200	8,0	2583	1765/1380	1700	12,0–12,5
L1H1	3300	1489	200	8,0	2583	1765/1380	1700	12,0–12,5
L1H1	3500	1684	200	8,0	2583	1765/1380	1700	12,0–12,5
L1H2	2800	966	200	9,0	2583	1765/1380	1894	12,0–12,5
L1H2	3300	1461	200	9,0	2583	1765/1380	1894	12,0–12,5
L1H2	3500	1656	200	9,0	2583	1765/1380	1894	12,0–12,5
L2H2	3300	1415	200	10,8	3083	1765/1380	1894	13,6–14,1
L2H2	3500	1610	200	10,8	3083	1765/1380	1894	13,6–14,1
L2H3	3300	1379	200	12,3	3083	1765/1380	2144	13,6–14,1
L2H3	3500	1569	200	12,3	3083	1765/1380	2144	13,6–14,1
L3H2	3500	1530	200	13,0	3733	1765/1380	1894	15,7–16,2
L3H3	3500	1490	200	14,8	3733	1765/1380	2144	15,7–16,2
Tração às rodas traseiras (RWD)								
L3H2 rodas traseiras simples	3500	1390	200	12,4	3733	1765/1380	1798	13,6–14,1
L3H3 rodas traseiras simples	3500	1352	200	14,2	3733	1765/1380	2048	13,6–14,1
L3H2 rodas traseiras duplas	3500	1254	200	12,4	3733	1765/1080	1798	13,6–14,1
L3H3 rodas traseiras duplas	3500	1221	200	14,2	3733	1765/1080	2048	13,6–14,1
L3H2 rodas traseiras duplas	4500	2254	200	12,4	3733	1765/1080	1798	13,6–14,1
L3H3 rodas traseiras duplas	4500	2221	200	14,2	3733	1765/1080	2048	13,6–14,1
L4H2 rodas traseiras duplas	3500	1176	200	14,9	4383	1765/1080	1798	15,7–16,2
L4H3 rodas traseiras duplas	3500	1134	200	17,0	4383	1765/1080	2048	15,7–16,2
L4H2 rodas traseiras duplas	4500	2176	200	14,9	4383	1765/1080	1798	15,7–16,2
L4H3 rodas traseiras duplas	4500	2134	200	17,0	4383	1765/1080	2048	15,7–16,2

¹ O peso mínimo do veículo, de acordo com a aprovação do tipo de veículo, inclui todos os líquidos, ferramentas e depósito de combustível 90 % cheio. Exclui o peso do condutor e das opções que podem ser retiradas, por exemplo, a roda sobresselente, a antepara e a porta lateral deslizante. O peso final pode diferir consoante a especificação do veículo, por exemplo, opções e acessórios incluídos ou excluídos.





Equipa de 7 pessoas. 180 cones de sinalização.

1 força de trabalho flexível.

O transporte de uma equipa de trabalho e de equipamentos constitui a especialidade do Opel Movano furgão cabine dupla. Dois ocupantes (um, se for especificado um banco individual como opcional) têm lugar ao lado do condutor, enquanto o banco traseiro com assento corrido transporta quatro membros da equipa, lado a lado, com cintos de segurança e encostos de cabeça de série. O acesso é permitido através de uma ampla porta deslizante e os ocupantes ficam protegidos do movimento da carga através de uma antepara em vidro ABS de alta resistência.



Banco traseiro com assento corrido de 4 lugares. Os bancos totalmente equipados com cintos de segurança tornam o transporte dos membros da equipa numa tarefa simples e segura.


Opel Movano furgão cabine dupla.

O Opel Movano furgão cabine dupla foi concebido para transportar facilmente a equipa que o cliente pretender, para o local necessário e com o equipamento de que necessita para realizar o trabalho. Com três comprimentos do compartimento de carga, três pesos brutos, três opções de potência e duas alturas de tejadilho, adapta-se a quase todas as tarefas. Uma vasta gama de equipamento opcional, incluindo suspensão pneumática, tomada de força e dispositivo de acoplamento de reboque resistente, responde aos desafios mais exigentes.


Uma cabine totalmente equipada com três lugares dianteiros, sendo o banco central totalmente rebatível, e quatro lugares na segunda fila integrados na antepara proporcionam conforto a sete ocupantes. O aquecimento e ventilação abrangentes e os vidros na porta lateral deslizante e no painel lateral do lado oposto garantem uma agradável atmosfera de viagem.




Furgão cabine dupla: dimensões




L1H1/H2 FWD




L2H2 FWD




L3H2 FWD




L3H2 RWD (SRW/DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2



H2 (SRW)



H2 (DRW)

Furgão cabine dupla: versões



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L3H2 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)

L: comprimento, 3 disponíveis:

1 = curto

2 = médio

3 = longo

H: altura de tejadilho, 2 disponíveis:

1 = padrão

2 = média

FWD = tracção às rodas dianteiras

RWD = tracção às rodas traseiras

SRW = rodas traseiras simples

DRW = rodas traseiras duplas

Todas as dimensões em mm.

Furgão cabine dupla: pesos¹ e volumes

Opel Movano furgão cabine dupla	Classe de peso (em kg)	Carga útil, máxima (em kg)	Carga máxima sobre o tejadilho (em kg)	Volume de carga (em m ³)	Comprimento máx. do piso do compartimento de carga (em mm)	Largura do compartimento de carga máx./entre as cavas das rodas (em mm)	Altura máx. do compartimento de carga (em mm)	Diâmetro de viragem (entre passeios/entre muros) (em m)
FWD								
L1H1	3300	1330 ²	200	n.d.	1716	1765/1380	1700	12,0/12,5
L1H1	3500	1525 ²	200	n.d.	1716	1765/1380	1700	12,0/12,5
L1H2	3300	1305 ²	200	5,3	1716	1765/1380	1894	12,0/12,5
L1H2	3500	1500 ²	200	5,3	1716	1765/1380	1894	12,0/12,5
L2H2	3300	1206	200	6,9	2175	1765/1380	1894	13,6/14,1
L2H2	3500	1398	200	6,9	2175	1765/1380	1894	13,6/14,1
L3H2	3500	1323	200	9,0	2825	1765/1380	1894	15,7/16,2
RWD								
L3H2 rodas traseiras simples	3500	1176	200	8,3	2825	1765/1380	1798	13,6/14,1
L3H2 rodas traseiras duplas	3500	1047	200	8,3	2825	1765/1080	1798	13,6/14,1

¹ O peso mínimo do veículo, de acordo com a aprovação do tipo de veículo, inclui todos os líquidos, ferramentas e depósito de combustível 90 % cheio. Exclui o peso do condutor e das opções que podem ser retiradas, por exemplo, a roda sobresselente, a antepara e a porta lateral deslizante. O peso final pode diferir consoante a especificação do veículo, por exemplo, opções e acessórios incluídos ou excluídos.

² Dados preliminares.

Equipamento e opções.

Sistema de informação e lazer.

Manter-se em contacto, saber exactamente para onde ir, como chegar lá, bem como o estado do trânsito, trazem-lhe grandes vantagens para o negócio. Além disso, as pessoas trabalham melhor se estiverem descontraídas. Por isso, os packs de sistemas de informação e lazer do Opel Movano são feitos à medida para um desempenho extraordinário. Encontram-se disponíveis três packs, todos concebidos especialmente para o Opel Movano.



Mostrador a cores em posição elevada. Integrado no sistema de navegação opcional, o mostrador está posicionado ao centro, imediatamente acima do espelho retrovisor interior, para garantir a máxima visibilidade e concentração na estrada. Além de todas as informações de orientação sobre os percursos, o mostrador também apresenta o estado do sistema de informação e lazer, a temperatura exterior e a intensidade do sinal do telemóvel com Bluetooth™.

Navegação por satélite com mostrador a cores e mapas europeus. Os gráficos claros e atractivos apresentam, no modo diurno ou nocturno, a gama completa de informações sobre os percursos, incluindo a distância, o limite de velocidade actual, as informações do RDS-EON sobre atrasos no percurso e a hora de chegada prevista. Pode também escolher entre vista aérea (apresentada na imagem) e vista directa superior. Os mapas abrangem 26 países europeus. O sistema é de fácil utilização e pode ser actualizado através da Internet. O sistema de navegação inclui ainda o pack de serviços LIVE TomTom, compatível com o HD Traffic, pesquisa local Google e previsões meteorológicas. Encontra-se incluída uma versão de demonstração válida durante 3 meses (as funções variam consoante o mercado).

Mostrador do rádio em posição elevada (não apresentado). O mostrador monocromático de alta definição do sistema de áudio CD 30 BT encontra-se localizado acima do espelho retrovisor interior.



Gráficos com vista aérea. Como alternativa à representação directa superior dos mapas em 2D, a selecção de “vista aérea” acrescenta uma útil perspectiva em 3D ao mostrador de percursos.



Entrada AUX e ligação USB. Todos os sistemas de informação e lazer do Opel Movano incluem entradas auxiliares. A ligação USB opcional permite o controlo do leitor de MP3 a partir da coluna de direcção.



Telecomandos de rádio no volante. Ajudam a evitar a distração do condutor.



Ligação Bluetooth™. De fácil utilização e virtualmente universal, o Bluetooth™ torna a comunicação por telemóvel mãos-livres fácil e segura.

Rádio R 10. Sintonizador com mostrador integrado, apresentando também a hora. Com RDS EON e entrada AUX. 4 x 15 W.

Rádio CD 10. Leitor de CD/MP3, sintonizador com RDS EON, entrada AUX, mostrador integrado e telecomandos no volante. 4 x 15 W.

Rádio CD 30 BT. Leitor de CD/MP3, sintonizador, entrada AUX, ligação Bluetooth™, mostrador monocromático em posição elevada, telecomandos no volante. 4 x 20 W. O rádio CD 30 BT encontra-se também disponível com as seguintes opções adicionais:

Caixa de ligação USB. Para o controlo dos leitores de MP3.

Navegação por satélite. Com mostrador a cores em posição elevada.

Cockpit



Computador de bordo. Fornece informações, incluindo consumo de combustível, autonomia, tempo de condução e distância percorrida.



Tacógrafo digital. De fácil utilização pelo condutor. Registo fiável dos tempos de condução e de descanso para recolha e análise dos dados de gestão da frota.



Programador de velocidade com limitador de velocidade. Com telecomandos no volante, o programador de velocidade também permite ao condutor a selecção de uma velocidade máxima temporária.

Limitador de velocidade fixa. Pode ser programado para uma das quatro velocidades predefinidas, não podendo ser desactivado pelo condutor.


Luzes e escovas do limpa pára-brisas automáticas. Sistemas disponíveis como opcional para reduzir a desatenção do condutor e aumentar a segurança.

Terceira chave. Especialmente útil para os clientes de frotas com vários condutores, a terceira chave é uma réplica exacta das outras duas.

Conforto



Banco Comfort para o condutor. Banco disponível como opcional, de contornos pronunciados e com apoio lombar, apoio de braços e altura ajustáveis. Também disponível para o passageiro da frente.



Banco pneumático do condutor. Encontra-se disponível como opcional e é ideal para a condução em pisos irregulares ou em longas distâncias, apresentando 4 opções de ajuste e apoio de braços fixo. A sensibilidade da suspensão é também ajustável.



Ar condicionado de comando electrónico. Controlo da temperatura regulável por termóstato. Também disponível com o Pack Conforto.



Ar condicionado. Optimização das condições de trabalho em todas as condições atmosféricas. Disponível como parte integrante do Pack de climatização, inclui também um filtro de pólen.



Pack de fumadores. Com um cinzeiro amovível que encaixa nos suportes para bebidas e um isqueiro que pode ser utilizado nas tomadas de 12 V.

Exterior



Degrau traseiro. Disponível de série nas versões com tracção às rodas traseiras, o degrau traseiro antiderrapante facilita o acesso ao compartimento de carga. Disponível como opcional nas versões com tracção às rodas dianteiras.



Dispositivo de acoplamento de reboque amovível. O dispositivo de acoplamento de reboque com esfera de estilo europeu aumenta o carácter prático do Opel Movano.

Chassis

Diferencial autoblocante (LSD). Disponível como opcional para as versões com tracção às rodas traseiras, para facilitar a condução em pisos irregulares ou escorregadios.

Sistemas auxiliares.

Tomada de força. Encontra-se disponível uma tomada de força auxiliar no motor. Para uma utilização mais intensa, está disponível uma tomada de força accionada pela caixa de velocidades em todas as versões com tracção às rodas traseiras.

Segunda bateria. Recomendada para veículos com sistemas de aquecimento auxiliar e de ar condicionado, bem como com consumidores de electricidade.

Segurança e protecção



Faróis de nevoeiro. Com reentrâncias contra danos acidentais e posicionados de forma ideal.

Sensores de estacionamento. Emitem um aviso sonoro para evitar danos acidentais quando é engrenada a marcha-atrás.



Função de bloqueio. Segurança adicional disponível como opcional para todas as versões.



Sistema de segurança do veículo. O alarme anti-roubo por telecomando utiliza sensores volumétricos de movimento para proteger todo o veículo (o compartimento do motor, a cabine e o compartimento de carga) contra intrusões.

Segurança da carga



Divisória amovível. Fixada no tecto e nas calhas do piso em intervalos de 25 mm, é particularmente útil para reter a carga solta. É possível abrir para permitir a passagem.



Rede de retenção de carga. Tridimensional, extremamente flexível e adaptável, a rede de retenção de carga é ideal para a carga de diferentes tipos e dimensões.



Barras telescópicas de segurança. Montadas na horizontal ou na vertical nas calhas de fixação, fixam com segurança as cargas pesadas.



Pontos de fixação nos painéis laterais. Cintas flexíveis para transportar a carga nas calhas de fixação sem ocupar espaço.



Calhas de fixação laterais. Com pontos de fixação em intervalos de 25 mm, dispõem de 6 olhais de fixação amovíveis e oferecem uma segurança da carga total.



Olhais de fixação amovíveis. Concebidos especificamente para o sistema de calhas do Opel Movano. Fabricados em aço com mecanismo de fixação através de um botão.



Olhais de fixação de carga. Posicionados de forma ideal, os 6, 8, 10 ou 12 olhais de fixação de carga no piso (dependendo do comprimento do veículo) mantêm as cargas seguras e fixas no local adequado. Estão disponíveis opcionalmente 4 olhais de fixação na lateral.



Protecção do vidro da antepara. A rede em aço resistente, que cumpre as normas ISO, protege o vidro sem obstruir a visibilidade.



Secções em vidro no tecto. Melhoram as condições de iluminação no compartimento de carga para uma melhor visibilidade.



Painéis de protecção em madeira. Os painéis de madeira a toda a altura ou a meia altura protegem os painéis laterais, enquanto uma superfície de protecção em madeira revestida a resina protege o piso do compartimento de carga.



Pegas para a porta traseira e porta deslizante. Facilitam as entradas e saídas do compartimento de carga.

Packs opcionais

Criados para o ajudar a retirar o máximo de vantagens do Opel Movano, os seguintes packs opcionais também simplificam o processo de encomenda.

Pack Escritório

- Rádio CD 30 BT. Leitor de CD/MP3, sintonizador, entrada AUX, ligação Bluetooth™, mostrador monocromático, telecomandos no volante. 4 x 20 W
- Suporte para documentos recolhível no painel de instrumentos
- Banco Comfort para o condutor
- Banco corrido duplo com compartimento articulado central totalmente rebatível e arrumação sob o banco
- Painel acústico na antepara (ou painel de isolamento acústico)
- Arrumação para documentos A4 no painel de instrumentos com e sem tampa
- Arrumação adicional na secção inferior do revestimento da porta
- Compartimento para óculos (lado do condutor)
- Abertura com um toque para vidro do condutor
- Tampões das rodas

Pack Iluminação¹

- Escovas do limpa pára-brisas e luzes automáticas
- Faróis de nevoeiro
- Luzes estáticas de viragem

Pack Blitz

- Ar condicionado manual
- Rádio CD 10

Pack Conforto

- Ar condicionado de comando electrónico (ECC) com filtro de pólen
- Rádio CD 30 BT. Leitor de CD/MP3, sintonizador, entrada AUX, navegação, ligação Bluetooth™, mostrador a cores, telecomandos no volante. 4 x 20 W

Pack Profissional²

- Dispositivo de acoplamento de reboque
- Sensores de estacionamento traseiros
- Portas traseiras sem vidro com abertura a 270°

Pack Segurança

- Airbag para o passageiro da frente
- Airbag lateral para o condutor
- Programador de velocidade com limitador de velocidade

Pack Construção

- Dispositivo de acoplamento de reboque
- Diferencial autoblocante
- Banco pneumático do condutor

¹Apenas com ESP®. ²Não disponível na versão com distância entre eixos mais curta.

Acessórios: exterior



Suporte base de tejadilho. As barras transversais de alumínio leves e fortes podem transportar cargas compridas até à capacidade de carga máxima no tejadilho de 200 kg, tais como tubagens, andaimes, etc.



Plataforma para bagageira de tejadilho, em alumínio. Forte e prática, foi concebida para o transporte de cargas até à capacidade de carga máxima no tejadilho de 200 kg. Encontra-se disponível para todas as opções de comprimento do Opel Movano.



Passadiço para bagageira de tejadilho. O passadiço robusto em alumínio perfurado melhora o acesso ao tejadilho. A utilizar com a plataforma para bagageira de tejadilho, encontra-se disponível para todas as opções de comprimento do Opel Movano.



Escada na porta traseira. Fabricada em aço resistente, permite o acesso fácil ao tejadilho para todas as opções de altura do veículo.



Dispositivo de acoplamento de reboque, utilização intensa. Robusto e de alta qualidade, reforça o carácter prático e versátil do Opel Movano. De esfera normal ou do tipo pino e esfera, com adaptador eléctrico de 7 ou 13 pinos. Os dispositivos eléctricos para reboque são encomendados separadamente.



Pára-lamas. Resistentes e termoplásticas, concebidas especificamente para proteger a carroçaria contra os danos resultantes de estilhaços, salpicos, gravilha, etc.

Acessórios: interior



Capas dos bancos de série. Para uma excelente protecção e aparência, as capas dos bancos em cinzento escuro são em poliéster resistente e especificamente concebidas para o Opel Movano.



Tapetes. Práticos, resistentes e elegantes, os tapetes em cinzento escuro com designação “Movano” adaptam-se perfeitamente ao piso da cabine. Os tapetes abrangem os lados do condutor e do passageiro.



Tapetes de borracha. Feitos à medida para o Opel Movano, os tapetes de borracha em cinzento claro oferecem protecção contra a sujidade e são de fácil remoção para efeitos de limpeza.



Capas dos bancos Premium. As capas dos bancos em couro artificial cinzento escuro conferem um estilo mais elegante e luxuoso, protegendo os estofos originais dos bancos.



Câmara traseira. Com mostrador LCD de 3,5” para vista traseira, situado na pala pára-sol do condutor, activa-se automaticamente quando é engrenada a marcha-atrás.



Grelhas de protecção nos vidros laterais. Montadas no interior, as grelhas em metal perfurado com revestimento epóxi protegem os vidros contra eventuais danos provocados pela carga.



Grelhas de protecção no óculo traseiro. Grelhas de metal resistente em branco estão montadas internamente para proteger o óculo traseiro sem comprometer a visibilidade traseira do condutor.



Extintor e suporte de fixação. O extintor montado na superfície do veículo é muitas vezes uma norma legal e está situado ao alcance fácil do condutor e do passageiro da frente. Disponível com 1 kg ou 2 kg, ambos com manómetro.



Kit de segurança. Triângulo de pré-sinalização de grandes ou pequenas dimensões com kit de primeiros socorros e colete de segurança.



Pulse, Preto.



Vinyl, Preto.



Branco Arctic



Azul North Sea



Verde Moss



Azul Signal



Vermelho Poppy



Laranja Mandarin



Amarelo Saffron



Azul Ink



Prata Halo¹



Azul Ambient¹

¹Metalizada.

Intervalos de serviço de 40.000 km¹. 3358 Reparadores Autorizados.

1 percurso certo para a tranquilidade.

O Opel Movano foi concebido sob o princípio de que os veículos comerciais devem estar na estrada a trabalhar para as empresas e clientes e não parados nos Reparadores Autorizados. Por isso, o Opel Movano foi desenvolvido para lhe proporcionar anos de serviço fiável com um mínimo de manutenção. Antes deste veículo ser lançado, os veículos de teste percorreram mais de 3,2 milhões de quilómetros em estrada e foram submetidos a bancos de ensaios intensivos. Oferece uma garantia anticorrosão válida até 6 anos.

Se for necessária manutenção, está disponível uma rede europeia de 3358 Reparadores Autorizados para pôr o Opel Movano novamente em movimento com um período mínimo de inactividade ou para lhe disponibilizar um veículo de substituição temporária.

Para informações detalhadas sobre o leasing, a manutenção ou os serviços para clientes de frotas, contacte o seu Distribuidor Autorizado de veículos comerciais Opel.

¹ Ou de 1 ano.





Serviço Opel.

Serviço ao cliente em toda a Europa.

Estão disponíveis mais de 6000 Reparadores Autorizados Opel por toda a Europa para lhe oferecer um serviço pontual, profissional e personalizado. Como seria de esperar, irão reparar o seu veículo de acordo com os mais elevados padrões. E talvez menos usual ainda, vão também explicar-lhe exactamente o que foi feito e porquê, e irão mostrar-lhe todos os custos envolvidos de forma clara e concisa.

Centro de apoio ao cliente.

O seu Distribuidor/Reparador Autorizado Opel está à sua disposição para responder a todas as questões e pedidos especiais. Para informações adicionais sobre o seu veículo, pode também contactar o Centro de apoio ao cliente, através do número de telefone: 808 200 700 (custo de chamada local).

Serviço de assistência em viagem Opel.

Este serviço de mobilidade gratuita é válido para todos os veículos Opel novos durante 24 meses após a data em que foram entregues ao cliente pelo Distribuidor Autorizado. Independentemente do local onde se encontra, o serviço de assistência em viagem Opel estará lá para ajudá-lo; em mais de 40 países europeus – 24 horas por dia. Oferece serviços tais como assistência em caso de avaria ou acidente, serviços de reboque, veículo alternativo, alojamento em hotel ou a organização de transporte até ao destino, por exemplo, ferroviário ou aéreo (dependendo das condições do programa).

Garantia para veículos novos.

Garantia de 2 anos para veículos novos. Esta garantia aplica-se a todos os veículos Opel de passageiros novos durante um período de 24 meses, sem limite de quilometragem, a contar da data da entrega do veículo ao cliente pelo Distribuidor Autorizado.

Garantia anticorrosão de 12 anos.

A Opel oferece-lhe uma garantia de longo prazo contra a corrosão, de acordo com as condições da garantia, conforme o disposto no manual de assistência.

Peças e Acessórios.

As peças e acessórios Opel estão disponíveis na Loja Opel do seu Distribuidor Autorizado, onde encontrará tudo para tornar o seu veículo mais confortável ou para satisfazer as suas necessidades, bem como um serviço de aconselhamento profissional.

Opel online.

Necessita de informações imediatas? No site www.opel.pt pode aceder a uma série de informações sobre todos os veículos, serviços e acessórios Opel. Ligue-se para saber todas as novidades da gama de produtos Opel.

Reciclagem.

Para mais informações sobre design de reciclagem, locais de abate para veículos em fim de vida e reciclagem desses mesmos veículos, consulte www.opel.pt

Em caso de dúvidas, consulte o seu Distribuidor Autorizado Opel.

Para mais informações, consulte www.opel.pt

www.opel.pt

Algumas das ilustrações deste catálogo contêm equipamento especial que não se encontra incluído na entrega normal. Os elementos constantes da presente informação são os previstos na data da respectiva elaboração. A General Motors Portugal reserva-se o direito de proceder à alteração de equipamentos figurados ou descritos na presente informação, sem aviso prévio. Para informações mais precisas, contacte o seu Distribuidor ou Reparador Autorizado Opel. Os veículos Opel estão equipados com peças de qualidade fabricadas nas várias fábricas G.M. e por fornecedores externos. As informações sobre reciclagem de produtos Opel e localização de terminais de reciclagem de veículos para abate podem ser encontradas na Internet: www.opel.pt. Este catálogo não pode ser reproduzido total ou parcialmente sem autorização por escrito da General Motors Portugal.

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

